


QUELQUES METHODES D'ESSAIMAGE ARTIFICIEL

*-Extrait de l'excellent cours du Professeur Daniel Vallot –
(Syndicat Apicole Départemental de Saône Et Loire - 2008)*

ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE SIMPLE


La méthode et les manipulations



Variante de la méthode : en situation finale, on reprend des cadres de couvain SANS abeille de la ruchette B, et on les remet dans A. La colonie A est plus puissante et peut produire. Il faut nourrir la colonie B.

ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE VIGNOLE « EVOLUTIVE » (1/2)

La méthode on part de 2 colonies initiales. En final, on dispose d'une colonie supplémentaire (3 colonies)



ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE VIGNOLE « EVOLUTIVE » (2/2)

Les manipulations

Situation initiale : La colonie 1 est sur un emplacement A, la colonie 2 est sur un emplacement B


Phase 1 : La colonie 2 (ruche complète) est déplacée sur un emplacement C à 10-15 mètres de son emplacement initial

Phase 2 : Sur l'emplacement B devenu vide, on met un corps de ruche vide (avec une ou deux feuilles de cire)

Phase 3 : On transfère dans la ruche vide la presque totalité des cadres de la colonie 1, cadres **SANS** abeilles (couvain et provisions) (on laisse un cadre contenant **peu de couvain** dans le corps de la colonie 1)

Phase 4 : On complète la colonie 1 avec des feuilles de cire

Situation finale : 3 colonies. La colonie 1 reste sur son emplacement A, la colonie 2 est sur un nouvel emplacement C, la nouvelle colonie créée est sur l'emplacement B (elle récupère ainsi les butineuses de la colonie 2) : elle élève une reine



Avantages : Les colonies I et II n'essaient pas.
la nouvelle colonie III créée élève une seule reine, sans essaimage secondaire. Elle peut produire une récolte de miel.

ESSAIMAGE ARTIFICIEL METHODE DE L'EVENTAIL

La méthode et les manipulations

A l'emplacement d'une ruche on dispose 4 ruchettes, dans lesquelles on répartit les cadres de la ruche
On procède à la répartition harmonieuse des butineuses par déplacement des ruchettes

Après repérage de la ruchette qui contient la reine (abeilles battant le rappel), on éloigne cette ruchette de 10-15 mètres

